

## DREPT LA REPLICĂ

Având în vedere articolul publicat în ziarul Est News "O bârladeancă mușcată de câine, indignată că medicii nu i-au făcut testare la vaccinul antirabic, se plânge de dureri de mușchi și oase" ce susține că echipa medicală din cadrul Spitalului Municipal "Elena Beldiman" Bârlad a administrat vaccinul antitetanic și antirabic fără testare determinând astfel stare de rău și mialgii, fără ca reportul Est News să solicite un punct de vedere al specialiștilor în domeniu, facem următoarele precizări:

- Dată fiind gravitatea rabiei (turbării) și inexistența unui tratament, nu există contraindicații în administrarea vaccinului antirabic (indiferent de tipul acestuia);
- Schema de administrare după protocolul Essen (OMS 1988) constă în câte o injecție intramusculară sau subcutanată în zilele 0,3,7,14,28 sau opțional 90;
- Nu necesită cu strictețe un mod de aplicare, fiecare pacient reprezentând un caz aparte în funcție de gravitatea mușcăturii, locul acesteia, date despre animal și posibilitatea de supraveghere a animalului;
- Pacienta în cauză a fost examinată și vaccinată conform protocolului existent în spital, întocmit conform recomandărilor naționale;
- Nu există și nu se poate efectua testare la vaccin;
- Postvaccinal pot apărea efecte adverse, menționate de fiecare producător de vaccinuri, ce pot fi următoarele:
  - reacție inflamatorie locală, mialgii, febră (1 din 10 persoane)
  - reacții alergice +/- tulburări respiratorii (1 din 100 persoane)
  - convulsii, encefalopatie (1 din 100.000 persoane)
- Aceste reacții adverse nu țin de modul de administrare al vaccinului, ci de reactivitatea organismului fiecărui pacient;
- Pacientei în cauză i s-a explicat că vaccinarea este profilactică în condițiile în care rabia este o boala mortală, a fost evaluată în cazul apariției mialgiilor, acestea fiind fără răsunet biologic sau semne de miozită (creatinkinaza normală) și i s-a recomandat tratament simptomatic;
- Hotărârea de începere sau întrerupere a vaccinării aparține medicului specialist-boli infecțioase în funcție de informațiile oferite de pacient despre starea de sănătate a animalului, posibilitatea de urmărire a animalului, informații despre statusul vaccinal al animalului;

Menționăm că în Secția de Boli Infecțioase a Spitalului "Elena Beldiman" Bârlad se vaccinează anual în medie 576 de pacienți, fără reacții adverse la vaccinul antirabic cu excepția unei singure paciente ce a prezentat eritem la locul vaccinării.

Conducerea Spitalului Municipal "Elena Beldiman" Bârlad